Cle-serrure.fr

BROCHURE TECHNIQUE

CYLINDRE VACHETTE V5 NEO

Sécurité standard

Vachette
ASSA ABLOY

COMMANDER EN LIGNE :
www.cle-serrure.fr/produit/cylindre-vachette-v5-neo

DEMANDE DE DEVIS :
www.cle-serrure.fr/devis

CREATION D'ORGANIGRAMME :
www.cle-serrure.fr/catalogue/organigramme/creation-organigramme

CAP 18, Allée D, Porte 38
189 Rue d'Aubervilliers
75018 PARIS

T : +33 (0) 1 40 34 11 15

contact@cle-serrure.fr

www.cle-serrure.fr/

V5NEO

Sécurisez simplement vos accès !

Vachette® ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions*

**ASSA ABLOY, leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

LES + PRODUITS

- Système protégé contre les copies illicites
- Très bonne capacité combinatoire
- Système compatible avec le système V5
- Gamme complète

Un système protégé

- Nouveau brevet 2030 sur le cylindre et la clé
- Livrée avec carte de propriété ou certificat de sécurité interdisant toute reproduction illicite
- Protection contre le crochetage
- Protection contre le perçage
- Nouveau design de clé avec reproduction interdite

Clé protégée



Anti-perçage

Anti-crochetage

Une gamme complète

- Cylindre double, simple et à bouton
  - Disponible en varié
  - Disponible sur organigramme : passe simple et complexe (OC, PG, PGPP)
- Batteuse et contacteur
- Cadenas, verrou et serrure

Une version sécurisée

- Présence de goupilles en acier trempé anti-perçage
- Goupilles de rotor spéciales anti-crochetage
- Clé en maillechort
- Stator et rotor monobloc en laiton massif

Un incontournable

- Compatible avec tous les plans existants en V5
- Fonction SYNKRO en option : ouverture possible avec 1 clé déjà introduite du côté intérieur
- Introduction de clé facilitée grâce au design du stator



Fonction SYNKRO

Compatibilité pour extension plan cylindre V5

Cylindre V5NEO

Cylindre V5

DESCRIPTIF TECHNIQUE

↘ Finition : nickelé

↘ Dimensions

- Cylindre double 30 x 30 mm (rallongement par 5 mm), dimensions supérieures à 140 mm, nous consulter
- Cylindre à bouton
- Cylindre simple 30 x 10 mm (rallongement par 5 mm), dimensions supérieures à 80 mm, nous consulter

↘ Clé

- Section de clé : 2,7 mm
- Résistance à la torsion : 9 Nxm
- Cylindre livré avec 3 clés



Cylindre double entrée



Cylindre double entrée SYNKRO



Cylindre à bouton



Demi cylindre

Vachette® ASSA ABLOY

La vie avec vous